


発達と老化の理解

問題 31 今、発達の実験のために、図のようなテーブル(テーブル表面の左半分が格子柄、右半分が透明な板で床の格子柄が透けて見える)の左端に、Kさん(1歳1か月)を座らせた。テーブルの反対側には母親が立っている。Kさんは、格子柄と透明な板との境目でいったん動くのをやめて、怖がった表情で母親の顔を見た。母親が穏やかにほほ笑むと、Kさんは母親の方に近づいていった。

Kさんの行動を説明する用語として、最も適切なものを1つ選びなさい。



- 1 自己中心性
- 2 愛着理論
- 3 向社会的行動
- 4 社会的参照
- 5 原始反射

問題 32 コールバーグ(Kohlberg, L.)による道徳性判断に関する次の記述のうち、最も高い発達の段階を示すものとして、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 権威に服従する。
- 2 罰を回避する。
- 3 多数意見を重視して判断する。
- 4 損得で判断する。
- 5 人間の権利や平等性などの倫理に従って判断する。

問題 33 標準的な発育をしている子どもの体重が、出生時の約2倍になる時期として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 生後3か月
- 2 生後6か月
- 3 生後9か月
- 4 1歳
- 5 2歳

問題 34 ストローブ(Stroebe, M.S.)とシュト(Schut, H.)による悲嘆のモデルでは、死別へのコーピングには喪失志向と回復志向の2種類があるとされる。

喪失志向のコーピングとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 しばらく連絡していなかった旧友との交流を深める。
- 2 悲しい気持ちを語る。
- 3 新たにサークル活動に参加を申し込む。
- 4 ボランティア活動に励む。
- 5 新しい生活に慣れようとする。

問題 35 加齢の影響を受けにくい認知機能として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 エピソード記憶
- 2 作業記憶
- 3 選択的注意
- 4 流動性知能
- 5 意味記憶

問題 36 高齢期の腎・泌尿器系の状態や変化に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 尿路感染症(urinary tract infections)を起こすことは非常に少ない。
- 2 腎盂腎炎(じんうじんえんpyelonephritis)の主な症状は、頭痛である。
- 3 尿の濃縮力が低下する。
- 4 前立腺肥大症(prostatic hypertrophy)では、尿道の痛みがある。
- 5 薬物が排出される時間は、短くなる。

問題 37 老年期の変形性膝関節症(knee osteoarthritis)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 外反型の脚の変形を伴うことが多い。
- 2 女性のほうが男性より罹患率りかんりつが高い。
- 3 積極的に患部を冷やすことを勧める。
- 4 正座の生活習慣を勧める。
- 5 肥満のある人には積極的に階段を利用するように勧める。

問題 38 高齢者の脱水に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 若年者よりも口渇感を感じやすい。
- 2 体内水分量は若年者よりも多い。
- 3 起立時に血圧が上がりやすくなる。
- 4 下痢が原因となることはまれである。
- 5 体重が減ることがある。