

精神医学と精神医療

問題 1 次のうち、成人の認知能力を詳細に評価するための心理検査として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 文章完成法テスト
- 2 ロールシャッハテスト
- 3 WAIS-IV知能検査
- 4 WPPSI-III知能検査
- 5 P-Fスタディ

問題 2 神経性無食欲症に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

- 1 身体に対する認知のゆがみがある。
- 2 甲状腺機能が亢進する。こうしん
- 3 無月経となる。
- 4 性差では男性に多い。
- 5 身体的活動が低下する。

問題 3 Aさん(42歳)は、夫(40歳)、娘(10歳)、息子(6歳)の4人家族である。

ある日、最大震度7の地震が起こり、Aさんの家は半壊した。Aさんとその家族は全員かすり傷程度のケガで済んだものの、自宅での生活が難しく、避難所である小学校の体育館での生活となった。

被災して3日経過した。避難所を訪れたDPATのスタッフに対してAさんは「倒れてきた家具の下敷きになるところでした。現実のことと思えず、夢を見ているような感覚でした。今でもその時の出来事が何度も思い起こされてとても不安です。夜もよく眠れていません」と話した。

次のうち、Aさんの状態として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 全般不安症
- 2 ナルコレプシー
- 3 強迫症
- 4 急性ストレス反応
- 5 心気症

問題 4 次の記述のうち、うつ病を有する人に特徴的な妄想による発言として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「誰かに盗聴されている」
- 2 「家族が預金通帳を盗んだ」
- 3 「過去に罪を犯してしまった。今その罰を受けている」
- 4 「自分は神だから死ぬことはない」
- 5 「自分は高貴な生まれである」

問題 5 次のうち、精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)において、自閉スペクトラム症と診断するための症状に含まれるものとして、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 精神運動焦燥または制止
- 2 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ
- 3 チック症状
- 4 気分の高揚
- 5 幻覚

問題 6 次の記述のうち、社会生活技能訓練(SST)の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 精神分析の考え方を応用したプログラムの一つである。
- 2 絶対臥褥がじょくにより活動意欲を高める。
- 3 自己認識を深める心理劇である。
- 4 認知行動療法の考えを取り入れている。
- 5 絵画や音楽を通じた表現的精神療法の一つである。

問題 7 次のうち、精神科病院において業務従事者による精神障害者への虐待を発見した者が「精神保健福祉法」に基づいて取るべき行動として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 国民健康保険団体連合会への申立て
- 2 都道府県への通報
- 3 警察署への通報
- 4 地方裁判所への申立て
- 5 市町村への通報

(注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

問題 8 Aさん(30歳、女性)は、母親への殺人未遂の疑いで逮捕された。しかし、起訴前鑑定で、統合失調症に罹患^りしており「母親を殺せ」という幻聴の強い影響下で犯行に及んだと示された。このため、犯行当時にAさんは心神喪失状態だったと認められて不起訴処分とされ、検察官から「医療観察法」の審判が申し立てられた。

次の記述のうち、申立て後、最初に行われることとして、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 地方裁判所が鑑定入院を命じる。
- 2 地方裁判所において裁判官と精神保健審判員が合議を行い、処遇を決定する。
- 3 精神保健参与員が意見を述べる。
- 4 多職種チームによる治療を行う。
- 5 指定入院医療機関においてCPA会議を実施する。

(注) 「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

問題 9 精神医療と保健、福祉との連携に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 精神保健福祉センターは、主に精神科医療機関への技術協力を行う機関として位置づけられる。
- 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、認知症の高齢者が地域で自立した生活を可能にすることが目的である。
- 3 精神科病院の主な役割は、精神疾患への早期介入である。
- 4 精神科救急情報センターは、精神科救急に関する文献検索サービスを関係機関に提供する。
- 5 認知症初期集中支援チームは、在宅の認知症が疑われる人や認知症の人に対して、多職種で集中的に支援し、地域で暮らし続けられるようにすることを目指す。